

[ENG]

Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty.

INSTRUCTIONS OF SAFETY AND WARNINGS:


- 1. Make sure that the mounting surface is strong enough to handle a mounted product and equipment
- 2. DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY
- 3. Always use an assistant or a mechanical lifting device to safely lift and position heavy products
- 4. Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduce the holding power
- 5. Keep a clear area and distance from moving parts when using the product
- 6. Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product
- 7. This product is intended for indoor use only.
- 8. Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed
- 9. This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them
- 10. Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months)

*Instructions are provided by HyperWork Vietnam, if you discover errors
Please contact us via website <https://hyperwork.vn/>

Instruction Manual

HYPERWORK T9 PRO III

HPW - PMA01



Weight Capacity





2~30kg | 4.4~66lbs

VESA Compatible

75x75,100x100,100x200,200x100,200x200

Fit Screen Size

24 inch ~ 57 inch



[VIE]

Việc không đọc, hiểu kỹ và làm theo tất cả các hướng dẫn có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng, hư hỏng thiết bị hoặc làm mất hiệu lực bảo hành

HƯỚNG DẪN AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO:


- 1. Đảm bảo rằng bề mặt lắp đặt đủ chắc chắn để có thể nâng đỡ Arm và màn hình được gắn
- 2. KHÔNG TREO MÀN HÌNH QUÁ TẢI TRỌNG CHO PHÉP
- 3. Nên có người hỗ trợ trong quá trình lắp đặt
- 4. Siết chặt các vít nhưng không siết quá chặt. Siết quá chặt có thể gây hư hỏng, giảm sức giữ màn hình
- 5. Giữ khu vực thông thoáng và khoảng cách với các bộ phận chuyển động khi sử dụng Arm
- 6. Không đứng, trèo lên Arm màn hình
- 7. Sản phẩm này chỉ dành cho sử dụng trong nhà
- 8. Khi lắp đặt sản phẩm, nên lưu đặt các phụ kiện như ốc, vít tránh xa tầm tay trẻ em, vật nhỏ có thể gây nghẹt thở nếu nuốt phải
- 9. Kiểm tra xem Arm có chắc chắn và an toàn để sử dụng định kỳ không (ít nhất ba tháng một lần)

*Tài liệu hướng dẫn được cung cấp bởi HyperWork Việt Nam, nếu bạn phát hiện ra sai sót vui lòng liên hệ chúng tôi qua website <https://hyperwork.vn/>

Hướng dẫn lắp đặt

HYPERWORK T9 PRO III

HPW - PMA01



Tải trọng cho phép

2~30kg | 4.4~66lbs


Chuẩn VESA

75x75,100x100,100x200,200x100,200x200

Hỗ trợ màn hình

24 inch ~ 57 inch

8




Lưu ý: Nếu các núm xoay mặc định trên ngàm VESA vuông vào màn hình của bạn, hãy sử dụng ốc (J) để thay thế




THẬN TRỌNG: Không nên thả màn hình ngay khi vừa gắn nên ngàm VESA, hãy vận đầy đủ các vị trí ốc để màn hình được cố định chắc chắn. Nếu tay arm không nâng hoặc hạ dễ dàng, hãy điều chỉnh kháng lực theo hướng dẫn ở mục "9".



9



CÁCH CHỈNH TRỢ LỰC CỦA ARM:
Để chỉnh trợ lực nâng hạ màn hình, hãy dùng dụng cụ được cung cấp và thao tác theo hình ảnh minh họa bên dưới





Nếu màn hình bị hạ xuống, xoay vít theo chiều kim đồng hồ theo dấu "+" cho tới khi Arm giữ nguyên được ở vị trí nằm ngang cân bằng.


Nếu màn hình bị nâng lên, hãy xoay ngược chiều theo dấu "-"




THẬN TRỌNG: Không siết vít quá chặt

10







A (x1)




B (x1)




C (x1)



D (x1)




E (x1)



F (x1)



G (x2)



H (x2)



I (x1)



J (x2)
M5x8



K (x8)
M5x12



L (x1)
M5x35



M (x1)
M8x100



N (x1)
M8x160




O (x8)
M5



P (x1)
4mm



Q (x1)
6mm (Long Type)



R (x1)
8-10mm



M-A (x4)
M4x12



M-B (x4)
M6x12



M-C (x4)
M8x12




M-D (x4)
D5




M-E (x4)
D8


1




LẮP ĐẶT KIỂU KỆP BÀN
Cho bàn có độ dày từ 12~45mm




LẮP ĐẶT KIỂU XUYÊN LỖ
Cho bàn có độ dày từ 12~50mm & lỗ ø10~60mm




2




3




4



5




6




7


VESA 75x75 100x100



VESA 200x100



VESA 100x200



VESA 200x200

